

PRIMER MB - datasheet

Leverbaar / disponible / Lieferbar

VPE	1 l	5 l	10 l
Type	plastic can	plastic can	plastic can
code	01	05	10
art.nr. 3008	■	■	■

Verbruik / Usage / Verbrauch



ca. 100 - 200 ml/m²

afhankelijk van de ondergrond. Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.
en fonction de la surface. Déterminez la quantité exacte de consommation sur une surface d'essai suffisamment grande.

abhängig von der Oberfläche. Bestimmen Sie Genaue Verbrauchsmenge auf einer ausreichend grossen tesfläche

Toepassing / Application / Bewerbung



- Systemsbestandsdeelvoor bouwafdichting / Composant de système pour l'étanchéité des bâtiments / Systemkomponente für Bauwerksabdichtung
- Geschikt voor alle absorberende ondergronden / Convient à tous les substrats absorbants geeignet für alle saugfähigen Substrate

Eigenschappen / Caractéristiques / Eigenschaften



- Verbetert de hechting / Une meilleure adhérence / Verbesserte haftung
- Verstevigend / renforcement / Stärkung von

Technische gegevens / Caractéristique techniques / Technische Angaben


Dichtheid / Densité / Dichte (20 °C)	1,01 g/cm ³
pH-Waarde / Valeur pH / pH werte	11
Hoedanigheid / Au Soudan / Die Qualität	Melkachtig/Laiteux/Milchig

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.
Les Valeurs mentionnées sont des caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être considérées comme un produit obligatoire specifications

Die genannten Werte sind typische Produkteigenschaften und sollten nicht als verbindliches Produkt angesehen werden specifications.

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten / Exigences de base / Anforderung an den Boden**
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en stofvrij zijn.
Le substrat doit être porteur, sec, propre et exempt de poussière.
Der untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein

Verwerking/Procédure/Verarbeitung**■ Richtlijnen / lignes directrices / Richtlinien**

Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 °C tot maximum +30°C verwerken.
Températures du substrat et des matériaux de traitement d'au moins +5 °C à un maximum de +30 °C.
Substrat- und Materialtemperaturen von mindestens +5 °C bis maximal +30 °C verarbeiten.

Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen. Plasvorming vermijden.
Appliquez le matériau uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.
Évitez les flaques d'eau.

Tragen Sie das Material gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder Sprühgerät auf. Vermeiden Sie Pfützen.

Opmerking / Remarque / Hinweis

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Note Les écarts par rapport aux normes et réglementations en vigueur doivent faire l'objet d'un accord séparé. Observez toujours les rapports d'essai disponibles pendant la préparation et l'exécution.

Hinweis Abweichungen von den geltenden Normen und Vorschriften müssen gesondert vereinbart werden. Beachten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung stets die verfügbaren Testberichte.

Gereedschap - reiniging / Outils - nettoyage / Werkzeuge - Reinigung

Kwast, borstel, lamsrol, spuitapparatuur
Brosse, pinceau, laine d'agneau, matériel de pulvérisation.
Pinsel, Bürste, Lammfell, Sprühgeräte

Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Enlevez les outils et toute saleté, si elle n'est pas encore durcie, avec de l'eau.
Éliminez les résidus de nettoyage conformément à la réglementation locale.

Werkzeuge und Schmutz, falls noch nicht ausgehärtet, mit Wasser entfernen.
Entsorgen Sie alle Reinigungsrückstände gemäß den örtlichen Vorschriften.

Opslag - houdbaarheid / Stockage - durée conservation / Lagerung - Haltbarkeit

In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen ten minste 12 maanden.

Dans son emballage d'origine, scellé, non mélangé, frais, à l'abri du gel, sec, conservé pendant au moins 12 mois.

In verschlossener Originalverpackung, nicht gemischt, kühl, frostfrei, trocken, mindestens 12 Monate gelagert.

Veiligheidsvoorschriften / Données de sécurité / Sicherheitsdatenblättern

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Vous trouverez de plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, les déchets et l'écologie dans nos dernières fiches de données de sécurité.

Weitere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung, Abfall und Ökologie finden Sie in unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern.

Persoonlijke beschermingsmiddelen / Équipement de protection individuelle / Persönliche Schutzausrüstung

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

En cas de traitement par pulvérisation, une protection respiratoire filter P2 et une protection des yeux sont nécessaires. Portez des gants et des vêtements de protection appropriés.

Bei Verarbeitung durch Sprühen sind Atemschutz filter P2 und Augenschutz erforderlich. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.

Afval / Déchets / Abfall

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans l'emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages complètement vides doivent être recyclés. Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas jeter dans l'évier. Ne pas vider dans les égouts.

Größere Produktreste müssen in der Originalverpackung gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Völlig leere Verpackungen müssen recycelt werden. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in das Waschbecken werfen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden

Les informations ci-dessus ont été compilées en utilisant les derniers développements et les dernières techniques de traitement.

Comme la demande et le traitement sont hors de notre influence, aucun droit ne peut être tiré de cette fiche technique.

Vous êtes en possession de nos conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, veuillez demander un nouvel exemplaire. Nous ne livrons que dans ces conditions.

Die oben genannten Informationen wurden nach den neuesten Entwicklungen und Verarbeitungstechniken zusammengestellt.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, können aus diesem technischen Datenblatt keine Rechte abgeleitet werden.

Sie sind im Besitz unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. Wenn Sie diese nicht mehr haben, fordern Sie bitte ein neues Exemplar an. Wir liefern nur unter diesen Bedingungen.