

Dichtsystem

Système d'étanchéité

Afdichtingssysteem



... weil's quad ist.

## „Die einfachste Art der Fensterabdichtung...“

"La manière la plus facile d'étanchéifier les fenêtres..."

"De eenvoudigste manier om ramen af te dichten..."



**INNEN ROT** luftdicht

INTÉRIEUR ROUGE étanche à l'air  
BINNEN ROOD luchtdicht

EXTÉRIEUR VERT étanche au vent et à la pluie  
BUITEN GROEN Wind en slag regendicht

**AUSSEN GRÜN** wind- und schlagregendicht

„Die fachgerechte Fenster-Abdichtung mit dem

L'étanchéité de fenêtres professionnelle avec le système d'étanchéité T-FAL contrôlée selon la directive ift MO-01

De vakkundige raamafdichting met het T-FAL-afdichtingssysteem getest volgens ift-richtlijn MO-01...

# T-FAL®-Dichtsystem

geprüft nach ift-Richtlinie MO-01 ...

## Innovativ ✓

Verschiedene Profilgeometrien für alle gängigen Einbausituationen.

Innovante

Differentes géométries de profilé pour toutes les structures courantes.


Innovatief

Verschillende profielgeometrieën voor alle gangbare inbouwsituaties



Anputzdichtleiste **INNEN**

Joint d'étanchéité à l'INTÉRIEUR  
Pleisterafdichtingslijst BINNEN



## Praxisnah ✓


Seit über 10 Jahren bewährt.

Orienté vers la pratique

Avéré depuis plus de 10 ans.

Dicht in de praktijk

Ruim 10 jaar bewezen.



Anputzdichtleiste **AUSSEN**

Joint d'étanchéité à l'EXTÉRIEUR  
Pleisterafdichtingslijst BUITEN


## Einfache und sichere Verarbeitung ✓

Un traitement facile et sécurisé  
Envoudige en veilige verwerking




3grip-Klebe-Dichtmasse und 3line Brüstungsband  
zur luftdichten Abdichtung im Brüstungsbereich **INNEN**

Mastic-colle 3grip et band d'allège 3line pour un étanchéité à l'air autour de l'allège INTÉRIEUR  
3grip-kleefdichtmassa en 3line-weringsband voor luchtdichte afdichting in het weringsbereik BINNEN



## Geprüfte Qualität für höchste Ansprüche ✓

Une qualité contrôlée pour des exigences élevées  
Geteste kwaliteit voor de hoogste eisen



3comp-Dichtband

schlagregendichte Abdichtung im Brüstungsbereich **AUSSEN**  
Bande d'étanchéité 3comp  
une étanchéité à la pluie autour de l'allège EXTÉRIEUR  
3comp-afdichtingsband  
afdichting tegen regenvlagen in de weringszone BUITEN  
... weil's quod is.



## Ihr Partner für die Fensterabdichtung.

Votre partenaire d'étanchéité de fenêtres  
Uw partner voor de raamafdichting



Asangstraße 16  
D-94436 Simbach

fon +49 9954 70017-0  
fax +49 9954 70017- 99

e-mail info@3ks-profile.de  
web www.3ks-profile.de



Opperstraat 11  
3580 Nieuwerkerken  
info@buildtechnics.be



**QR-Code**  
[3ks-profile.de](http://www.3ks-profile.de)

Membre de  
Lid van

**Mitglied bei**

